



## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

(De acuerdo al Reglamento 305/2011. Anexo III)

**DDP-TEC-005**

1. Nombre y código de identificación:

**ARGOTEC REPARACIÓN FLUIDO R4  
PCC R4**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita identificar al producto de construcción. Artículo 11 (4)

**Fecha y/o número lote: ver saco**

3. Usos previstos:

**Mortero para la reparación de estructuras de hormigón**

4. Nombre y dirección del fabricante:

**DANOSA  
A-44. SALIDA 144.  
18640 PADUL (GRANADA)  
[www.argosdc.com](http://www.argosdc.com)**

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**Sistema 4**

6. Organismo notificado:

**No procede**

7. Norma armonizada

**UNE EN 1504-3:2006**

8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Contenido en iones cloruro	$\leq 0.05\%$	UNE EN 1504-3:2006
Resistencia a compresión	R4	
Adhesión	$\geq 2.0$ MPa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	$\geq 20$ GPa	
Compatibilidad térmica. Parte I.	$\geq 2.0$ MPa	
Absorción capilar	$\leq 0.5$ Kg/m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup>	
Sustancias peligrosas	Conforme a 5.4. Ver HS	
Reacción frente al fuego	A1	

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.



Firmado en nombre del fabricante por  
José Luis Zurita Urbano, Responsable de  
negocio morteros

Padul, 12/02/2020